

ČÍSLO POZICE	NÁZEV ELEMENTU	MĚR.J. rozměr počet	HMOTNOST jednotková celková	DOD AVA TEL
1 - Větrání clientského prostoru =====				
1.001a	Ventilátor radiální potrubní RP 50-25/22-4E	ks 2.0	18.1 36.2	64
1.001b	Mikroprocesorová řídicí jednotka VCX-D-EOS/15	ks 1.0	0.0 0.0	64
1.001c	Regulátor otáček 5-ti stupňový TRN 4E	ks 2.0	0.0 0.0	64
1.001d	Teplotní čidlo l=120mm NS 120	ks 3.0	0.0 0.0	64
1.002	Elektrický ohříváč EOSX 50-25/15 sp.po sekcích	ks 1.0	0.0 0.0	64
1.003a	Kazeta deskového filtru VFK 50-25	ks 1.0	0.0 0.0	64
1.003b	Filtrační vložka VF3 50-25	ks 1.0	0.0 0.0	64
1.004	Klapka uzavírací se servopohonem LKS 50-25/230	ks 2.0	0.0 0.0	64
1.005	Tlumičí vložka čtyřhranná DV 50-25	ks 4.0	2.0 8.0	64
1.006	Tlumič hluku TKU 50-25	ks 4.0	27.0 108.0	64
1.007a	Protidešťová žaluzie PZ 50-25	ks 1.0	4.0 4.0	64
1.007b	Protidešťová žaluzie 400 x 400 PŽA - K II	ks 1.0	2.6 2.6	11
1.008a	Vyústka 525 x 125 VK-2 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11
1.008a	Regulace R1-R3 k VP,VK,KV 525 x 125 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11
1.008b	Vyústka 225 x 125 VK-2 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11
1.008b	Regulace R1-R3 k VP,VK,KV 225 x 125 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11

ČÍSLO POZICE	NÁZEV ELEMENTU	MĚR.J. rozměr počet	HMOTNOST jednotková celková	DOD AVA TEL
1.008c	Vyústka 425 x 125 VK-1 TPJ 68-12-76	ks 1.0	0.0 0.0	11
1.008c	Regulace R1-R3 k VP,VK,KV 425 x 125 TPJ 68-12-76	ks 1.0	0.0 0.0	11
1.008d	Vyústka 325 x 125 VK-1 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11
1.008d	Regulace R1-R3 k VP,VK,KV 325 x 125 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11
1.008e	Vyústka 225 x 75 VK-1 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11
1.008e	Regulace R1-R3 k VP,VK,KV 225 x 75 TPJ 68-12-76	ks 2.0	0.0 0.0	11
1.009a	Vířivá vyúst' VVM C(K)/V/P/16 400	ks 1.0	0.0 0.0	20
1.009b	Čelní deska VVPM C/K 400	ks 1.0	0.0 0.0	20
1.010	Požární klapka PKTM těsná .01 500 x 250 ovl.ruční	ks 1.0	0.0 0.0	20
1.050a	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2 65.0	0.0 0.0	14
1.050b	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	m2 22.0	0.0 0.0	14
1.060	Ohebná hadice ALUFLEX 40 160	bm 2.0	0.0 0.0	78
1.090	Izolace-povrch.úpr.Al fólie ORSIL-desky /40mm	m2 45.0	0.0 0.0	24
Celkem:			158.8	kg
2 - Dveřní clona =====				
2.001	Dveřní clona bez opláštění VIENTO L/A1 E	ks 1.0	0.0 0.0	2
2.002	Příslušenství pro VIENTO sací komora LZ.20.A1	ks 1.0	0.0 0.0	2

ČÍSLO POZICE	NÁZEV ELEMENTU	MĚR.J. rozměr počet	HMOTNOST jednotková celková	DOD AVA TEL
2.003	Příslušenství pro VIENTO sací mřížka LZ.22.A1	ks 1.0	0.0 0.0	2
2.004	Příslušenství pro VIENTO výdechová mřížka LZ.10.A1	ks 1.0	0.0 0.0	2
2.005	Příslušenství pro VIENTO pružný nástavec sání LZ.21.A1	ks 1.0	0.0 0.0	2
Celkem:			0.0	kg

3 - Odsávání sociálního zázemí

=====

3.001	Ventilátor malý radiální SILENT U 90	ks 1.0	2.5 2.5	78
3.002	Výfuková hlavice-SPIRO VHO 160	ks 1.0	0.0 0.0	78
3.050a	Spiro potrubí SR 160	bm 20.0	2.7 54.0	14
3.050b	Spiro potrubí (průchodka) SR 200	bm 1.0	3.4 3.4	14
3.060	Ohebná hadice ALUFLEX 40 102	bm 1.0	0.0 0.0	78
Celkem:			59.9	kg

4 - Odsávání čajové kuchyňky

=====

4.001	Ventilátor malý radiální SILENT U 90	ks 1.0	2.5 2.5	78
4.060	Ohebná hadice ALUFLEX 40 102	bm 2.0	0.0 0.0	78
Celkem:			2.5	kg

5 - Klimatizace technické místnosti

=====

5.001	Venkovní jednotka Split 410a chl RKS71B9	ks 1.0	60.0 60.0	83
5.002	Nástěnná jedn.-chlazení FTKS 71B9	ks 1.0	0.0 0.0	83

ČÍSLO POZICE	NÁZEV ELEMENTU	MĚR.J. rozměr počet	HMOTNOST jednotková celková	DOD AVA TEL
5.003	Přídavné čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks 1.0	0.3 0.3	0
5.020	Izolátory chvění pod jednotku	ks 4.0	10.0 40.0	0
5.050	Měděné potrubí vč. izolace Armaflex	bm 40.0	1.0 40.0	0
Celkem:			140.3	kg

6 - Klimatizace clientského prostoru

=====

6.001a	Venkovní jednotka Split RMS 112DV	ks 1.0	120.0 120.0	83
6.001b	Rozdělovač chladu BP box N-U multi plus BPMKS 967A3	ks 1.0	10.0 10.0	83
6.002a	Kazetová jedn.- chlazení FFQ 60B	ks 2.0	0.0 0.0	83
6.002a	Dekorační panel FZX-VRV přísl. BYFQ 60B	ks 2.0	0.0 0.0	83
6.002b	Nástěnná jedn.- chlazení FTXS 25C	ks 1.0	0.0 0.0	83
6.003	Infra ovladač BRC7E 530	ks 2.0	0.0 0.0	83
6.004	Přídavné čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks 1.0	0.3 0.3	0
6.020	Izolátory chvění pod jednotku	ks 4.0	10.0 40.0	0
6.050	Měděné potrubí vč. izolace Armaflex	bm 85.0	1.0 85.0	0
Celkem:			255.3	kg

7 - Společné zařízení

=====

7.001	Spojovací, montážní, těsnící materiál	kg 62.0	1.0 62.0	0
Celkem:			62.0	kg